



**AGENCE REGIONALE DE SANTE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES
DEPARTEMENT SANTE-ENVIRONNEMENT**



**143, Bd de la Reine
78 007 VERSAILLES CEDEX**

Tél : 01 30 97 73 39

QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

RAPPORT ANNUEL

2022

UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION : **SY DES YVELINES**



Les données de ce rapport sont extraites du Système d'Information en Santé Environnement (SISE-Eaux)

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

DANS VOTRE UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT COMPOSEES DE LA FACON SUIVANTE :

Unité de distribution : BEYNES ST SANTIN

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
BEYNES	sauf gendarmerie nationale	7 618
MARCQ	bas de marcq	191
MAREIL-SUR-MAULDRE	sauf chemin du pont de la Falaise	1 662
MONTAINVILLE	en totalité	510
	Population totale :	9 981

Unité de distribution : ELANCOURT

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
ELANCOURT	sauf Villeparc, ZAC des Côtes, Clé Saint Pierre	19 987
	Population totale :	19 987

Unité de distribution : ELANCOURT VILLEPARC

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
ELANCOURT	Quartier Villeparc	256
	Population totale :	256

Unité de distribution : ELANCOURT ZAC DES COTES

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
ELANCOURT	zac des côtes	256
	Population totale :	256

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : GAMBAIS LE BOULAY

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
BAZAINVILLE	Bourg	510
GAMBAIS	en totalité	2 476
MAULETTE	en totalité	1 013
	Population totale :	3 999

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
AUFFARGIS	Hameau des Brûlins	20
BAZOUCHES-SUR-GUYONNE	Les Houveaux	83
BOISSY-SANS-AVOIR	en totalité	653
ESSARTS-LE-ROI (LES)	en totalité	6 668
GALLUIS	en totalité	1 243
GAMBAISEUIL	en totalité	57
GARANCIERES	sauf Château du Breuil	2 375
GROSROUVRE	en totalité	900
JOUARS-PONTCHARTRAIN	en totalité	5 772
LEVIS-SAINT-NOM	en totalité	1 600
MAGNY-LES-HAMEAUX	sauf quartier Nortel Matra	9 230
MERE	sauf Sud-Ouest	1 498
MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	en totalité	6 777
MESNULS (LES)	-les hauts	285
MILLEMONT	en totalité	269
MILON-LA-CHAPELLE	en totalité	283
MONTFORT-L'AMAURY	points hauts	616
PERRAY-EN-YVELINES (LE)	en totalité	6 597
QUEUE-LES-YVELINES (LA)	en totalité	2 199
SAINT-FORGET	en totalité	473
SAINT-LAMBERT	sauf usine d'eau embouteillée	447
SAINT-REMY-L'HONORE	en totalité	1 621
TREMBLAY-SUR-MAULDRE (LE)	en totalité	951
VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES	en totalité	635
	Population totale :	51 252

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : MAGNY LES HAMEAUX RD 36

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
MAGNY-LES-HAMEAUX	Quartier Nortel Matra	188
Population totale :		188

Unité de distribution : NEAUPHLE LE VIEUX CRESSAY

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
MAREIL-SUR-MAULDRE	chemin du pont de la Falaise	34
NEAUPHLE-LE-VIEUX	hameau de Cressay	321
Population totale :		355

Unité de distribution : ORGERUS SAINT MARTIN

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
BAZAINVILLE	sauf bourg	947
BEHOUST	en totalité	479
ORGERUS	en totalité	2 433
OSMOY	en totalité	379
PRUNAY-LE-TEMPLE	en totalité	416
RICHEBOURG	en totalité	1 593
SAINTE-MARTIN-DES-CHAMPS	en totalité	303
TACOIGNIERES	en totalité	1 042
Population totale :		7 592

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : ROSAY BOINVILLIERS

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
BOINVILLIERS	en totalité	264
ROSAY	en totalité	374
	Population totale :	638

Unité de distribution : SAINT MARTIN MONTFORT

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
ANDELU	en totalité	483
AUTEUIL	en totalité	967
AUTOUILLET	en totalité	584
BAZOUCHES-SUR-GUYONNE	sauf les Houveaux	558
FLEXANVILLE	en totalité	583
GOUPILLIERES	en totalité	511
MARCQ	le haut	574
MAREIL-LE-GUYON	en totalité	391
MERE	sud ouest	167
MESNULS (LES)	bas et centre-sauf SCI ARES	580
MONTFORT-L'AMAURY	bas et centre	2 319
NEAUPHLE-LE-VIEUX	sauf Hameau de Cressay	595
SAULX-MARCHAIS	en totalité	957
THOIRY	en totalité	1 424
VICQ	en totalité	377
VILLIERS-LE-MAHIEU	en totalité	828
	Population totale :	11 898

Description des unités de distribution (UDI) de l'UGE

Unité de distribution : ST GERMAIN DE LA GRANGE

Communes	Zone alimentée	Population de la zone
SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	sauf hameau des 100 arpents	1 554
	Population totale :	1 554

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Un réseau d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois types d'installations caractérisant d'amont en aval :

1. L'ORIGINE DE L'EAU

Il s'agit de la ressource : captage (CAP) d'eau souterraine (source, puits, forage...) ou prise d'eau superficielle (rivière, canal, retenue...).

2. LA PRODUCTION D'EAU

Il s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus sophistiqués (filrière de traitement complète). Ce lieu est nommé "station de traitement-production" (TTP)

3. LA DISTRIBUTION D'EAU

Une unité de distribution (UDI) est un réseau caractérisé par une même unité technique (continuité des tuyaux), une qualité d'eau homogène, ainsi que la même personne responsable de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE) et le même délégataire.

DANS VOTRE UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT ALIMENTEES DE LA FACON SUIVANTE :

Note : Les alimentations de secours (SEC) peuvent être décrites

Unité de distribution : BEYNES ST SANTIN

Population desservie: 9981 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE LES BISMES	000795	TTP	1	Permanent	49%
F ST LUBIN DE LA HAYE (28)	001107	TTP	1	Permanent	12%
ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE	003460	TTP	1	Permanent	39%

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Unité de distribution : ELANCOURT

Population desservie: 19987 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE DE FLINS REFOULEMENT	000687	TTP	1	Permanent	81%
USINE LOUVECIENNES	000708	TTP	1	Permanent	19%

Unité de distribution : ELANCOURT VILLEPARC

Population desservie: 256 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE DE FLINS REFOULEMENT	000687	TTP	1	Permanent	10%
USINE LES BISMES	000795	TTP	1	Permanent	90%

Unité de distribution : ELANCOURT ZAC DES COTES

Population desservie: 256 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE DE FLINS REFOULEMENT	000687	TTP	1	Permanent	40%
USINE LOUVECIENNES	000708	TTP	1	Permanent	60%

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Unité de distribution : GAMBAIS LE BOULAY

Population desservie: 3999 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
F ST LUBIN DE LA HAYE (28)	001107	TTP	1	Permanent	71%
LES ESSARTS- LES 4 PILIERS	001180	UDI	1	Permanent	29%

Unité de distribution : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Population desservie: 51252 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE DE FLINS REFOULEMENT	000687	TTP	1	Permanent	16%
USINE LES BISMES	000795	TTP	1	Permanent	84%

Unité de distribution : MAGNY LES HAMEAUX RD 36

Population desservie: 188 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
MORSANG/SEINE USINE (91)	000891	TTP	1	Permanent	50%
VIRY-CHATILLON USINE (91)	001143	TTP	1	Permanent	50%

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Unité de distribution : NEAUPHLE LE VIEUX CRESSAY

Population desservie: 355 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE DE FLINS REFOULEMENT	000687	TTP	1	Permanent	13%
USINE LES BISMES	000795	TTP	1	Permanent	87%

Unité de distribution : ORGERUS SAINT MARTIN

Population desservie: 7592 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
F ST LUBIN DE LA HAYE (28)	001107	TTP	1	Permanent	94%
ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE	003460	TTP	1	Permanent	6%

Unité de distribution : ROSAY BOINVILLIERS

Population desservie: 638 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE	003460	TTP	1	Permanent	100%

Description sommaire du mode d'alimentation de l'UGE

Unité de distribution : SAINT MARTIN MONTFORT

Population desservie: 11898 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
USINE DE FLINS REFOULEMENT	000687	TTP	1	Permanent	1%
USINE LES BISMES	000795	TTP	1	Permanent	9%
F ST LUBIN DE LA HAYE (28)	001107	TTP	1	Permanent	23%
ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE	003460	TTP	1	Permanent	67%

Unité de distribution : ST GERMAIN DE LA GRANGE

Population desservie: 1554 hab.

Nom de l'installation amont	Code amont	Type d'installation	Niveau amont	Pérennité de l'alimentation	Pourcentage d'alimentation
VILLIERS SAINT FREDERIC	000593	UDI	1	Permanent	100%

Nota: F = forage

Situation administrative des captages d'eau

Rappels réglementaires :

La Loi du 16 juillet 1964 a rendu obligatoire l'instauration des périmètres de protection autour des captages d'eau potable et la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a étendu cette exigence aux captages antérieurs à 1964 dont la protection naturelle est insuffisante. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 renforce les dispositifs de lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole. Une des actions du Plan Régional Santé Environnement 3 est la poursuite de la mise en oeuvre de la protection des captages utilisés pour l'alimentation en eau potable.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau (PRPDE) ou du délégataire.

DESCRIPTIF du ou des CAPTAGE(S)			SITUATION ADMINISTRATIVE
Nom	Type	Commune d'implantation	Arrêté de D.U.P.
F MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES	DUO MAREIL-BISME B1B2	MAREIL-SUR-MAULDRE	21/04/2008
F ROSAY F2 EAU BRUTE	FORAGE	ROSAY	08/04/2019
S MAREIL MAULDRE B1 LES BISMES	SOURCE	MAREIL-SUR-MAULDRE	21/04/2008
S ROSAY F1 EAU BRUTE	SOURCES	ROSAY	08/04/2019

**Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau**

Les prélèvements sont effectués :

- au captage (eau brute, avant tout traitement),
- en sortie de station de traitement-production (eau traitée),
- dans les unités de distribution au robinet du consommateur (eau distribuée).

Cette synthèse prend en compte l'ensemble des paramètres analysés

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : F MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
2	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
15/03/22	00226673	MAREIL-SUR-MAULDRE	S MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES	C	C
21/11/22	00230462	MAREIL-SUR-MAULDRE	S MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : F ROSAY F2 EAU BRUTE

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
1	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
23/02/22	00226403	ROSAY	F ROSAY F2 SAUR EAU BRUTE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : S MAREIL MAULDRE B1 LES BISMES

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
1	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactéri.	Conformité chimique
04/03/22	00226569	MAREIL-SUR-MAULDRE	S MAREIL MAULDRE B1 LES BISMES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Type de l'installation : CAPTAGE

Nom de l'installation : S ROSAY F1 EAU BRUTE

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
1	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactéri.	Conformité chimique
21/11/22	00230980	ROSAY	S ROSAY F1 EAU BRUTE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : RESERVOIR DE SAINT MARTIN DES CHAMPS

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
6	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactéri.	Conformité chimique
02/02/22	00225410	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
03/05/22	00227366	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
02/06/22	00227736	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
28/09/22	00229823	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
21/11/22	00230374	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C
05/12/22	00230819	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	ROSAY F1 + F2/SAINT LUBIN 28	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
5	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactéri.	Conformité chimique
02/02/22	00225907	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C
03/05/22	00227410	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C
02/06/22	00227756	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C
28/09/22	00229809	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C
05/12/22	00230928	ROSAY	ROSAY MÉLANGE F1 F2 USINE ET	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION

Nom de l'installation : USINE LES BISMES

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
12	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
27/01/22	00225883	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
04/03/22	00226398	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
15/03/22	00226645	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
03/05/22	00227212	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
31/05/22	00227662	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
02/06/22	00227755	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
20/07/22	00229977	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
17/08/22	00228869	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
28/09/22	00229575	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
26/10/22	00230253	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
21/11/22	00231034	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C
05/12/22	00230792	MAREIL-SUR-MAULDRE	USINE LES BISMES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : BEYNES ST SANTIN

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
18	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
11/01/22	00225037	MAREIL-SUR-MAULDRE	POINT MOBILE MAREIL/MAULDRE	C	C
12/01/22	00225053	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
07/02/22	00225947	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
16/03/22	00226555	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
28/03/22	00226741	MONTAINVILLE	POINT MOBILE MONTAINVILLE	C	C
03/05/22	00227187	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
10/05/22	00227369	MAREIL-SUR-MAULDRE	POINT MOBILE MAREIL/MAULDRE	C	C
18/05/22	00227446	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
23/06/22	00228020	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
08/07/22	00228260	MAREIL-SUR-MAULDRE	POINT MOBILE MAREIL/MAULDRE	C	C
20/07/22	00228441	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
30/08/22	00229023	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
27/09/22	00229495	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
06/10/22	00229665	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
21/10/22	00230006	MONTAINVILLE	POINT MOBILE MONTAINVILLE	C	C
04/11/22	00230156	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C
25/11/22	00230452	MAREIL-SUR-MAULDRE	POINT MOBILE MAREIL/MAULDRE	C	C
27/12/22	00231094	BEYNES	POINT MOBILE BEYNES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ELANCOURT

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
37	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
04/01/22	00224959	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
14/01/22	00225141	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
21/01/22	00225278	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
07/02/22	00225979	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
14/02/22	00226097	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
21/02/22	00226205	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
11/03/22	00226643	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
21/03/22	00226654	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
29/03/22	00226758	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
01/04/22	00226808	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
13/04/22	00226963	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
22/04/22	00227069	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
11/05/22	00227378	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
25/05/22	00227578	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
31/05/22	00227608	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
03/06/22	00227704	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
13/06/22	00227903	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
22/06/22	00227989	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
01/07/22	00228142	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
11/07/22	00228306	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
22/07/22	00228501	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

**Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau**

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ELANCOURT

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériol.	Conformité chimique
01/08/22	00228616	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
10/08/22	00228729	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
30/08/22	00229030	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
01/09/22	00229074	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
19/09/22	00229328	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
26/09/22	00229490	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
04/10/22	00229584	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
14/10/22	00229981	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
21/10/22	00229903	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
28/10/22	00230030	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
02/11/22	00230085	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
18/11/22	00230324	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
30/11/22	00230670	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
02/12/22	00230711	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
15/12/22	00230960	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C
28/12/22	00231110	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ELANCOURT VILLEPARC

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
3	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériol.	Conformité chimique
17/01/22	00225203	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT VILLEPARC	C	C
22/07/22	00228504	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT VILLEPARC	C	C
15/12/22	00230962	ELANCOURT	POINT MOBILE ELANCOURT VILLEPARC	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : ELANCOURT ZAC DES COTES

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
3	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériol.	Conformité chimique
12/01/22	00225052	ELANCOURT	ELANCOURT ZAC DES COTES PT MOBILE	C	C
03/06/22	00227709	ELANCOURT	ELANCOURT ZAC DES COTES PT MOBILE	C	C
30/12/22	00231131	ELANCOURT	ELANCOURT ZAC DES COTES PT MOBILE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : GAMBAIS LE BOULAY

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
10	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériol.	Conformité chimique
11/01/22	00225036	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
10/02/22	00226009	MAULETTE	POINT MOBILE MAULETTE	C	C
24/03/22	00226699	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
26/04/22	00227129	BAZAINVILLE	POINT MOBILE BAZAINVILLE BOURG	C	C
13/05/22	00227397	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
22/06/22	00227984	MAULETTE	POINT MOBILE MAULETTE	C	C
12/07/22	00228316	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
22/09/22	00229413	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
05/12/22	00230768	GAMBAIS	POINT MOBILE GAMBAIS	C	C
21/12/22	00230999	MAULETTE	POINT MOBILE MAULETTE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
88	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
04/01/22	00224944	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
11/01/22	00225028	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
11/01/22	00225038	JOUARS-PONTCHARTRAIN	POINT MOBILE JOUARS	C	C
18/01/22	00225218	SAINT-REMY-L'HONORE	POINT MOBILE ST REMY L HONORE	C	C
20/01/22	00225264	QUEUE-LES-YVELINES (LA)	POINT MOBILE LA QUEUE LES Y	C	C
25/01/22	00225329	GARANCIERES	POINT MOBILE GARANCIERES	C	C
26/01/22	00225336	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
08/02/22	00225970	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
15/02/22	00226082	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
17/02/22	00226139	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
22/02/22	00226214	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
22/02/22	00226215	BOISSY-SANS-AVOIR	POINT MOBILE BOISSY SANS AVOIR	C	C
23/02/22	00226227	MILON-LA-CHAPELLE	POINT MOBILE MILON	C	C
24/02/22	00226266	LEVIS-SAINT-NOM	POINT MOBILE LEVIS ST NOM	C	C
24/02/22	00226312	SAINT-FORGET	POINT MOBILE SAINT FORGET	C	C
02/03/22	00226352	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
10/03/22	00226480	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
11/03/22	00226485	JOUARS-PONTCHARTRAIN	POINT MOBILE JOUARS	C	C
16/03/22	00226556	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
22/03/22	00226671	VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES	POINT MOBILE VIEILLE EGLISE	C	C
24/03/22	00226700	GROSROUVRE	POINT MOBILE GROSROUVRE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
29/03/22	00226755	MERE	POINT MOBILE MERE	C	C
31/03/22	00226795	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
05/04/22	00226851	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
07/04/22	00226905	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
12/04/22	00226951	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
14/04/22	00226998	MONTFORT-L'AMAURY	POINT MOBILE MONTFORT HAUT 20%	C	C
20/04/22	00227020	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
22/04/22	00227072	JOUARS-PONTCHARTRAIN	POINT MOBILE JOUARS	C	C
26/04/22	00227128	GALLUIS	POINT MOBILE GALLUIS	C	C
28/04/22	00227145	QUEUE-LES-YVELINES (LA)	POINT MOBILE LA QUEUE LES Y	C	C
28/04/22	00227147	GARANCIERES	POINT MOBILE GARANCIERES	C	C
05/05/22	00227257	SAINT-REMY-L'HONORE	POINT MOBILE ST REMY L HONORE	C	C
11/05/22	00227373	JOUARS-PONTCHARTRAIN	POINT MOBILE JOUARS	C	C
17/05/22	00227443	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
23/05/22	00227530	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
30/05/22	00227623	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
31/05/22	00227609	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
09/06/22	00227787	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
14/06/22	00227818	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
21/06/22	00227976	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
23/06/22	00228018	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
29/06/22	00228106	TREMBLAY-SUR-MAULDRE (LE)	POINT MOBILE LE TREMBLAY	C	C
30/06/22	00228116	QUEUE-LES-YVELINES (LA)	POINT MOBILE LA QUEUE LES Y	C	C
01/07/22	00228130	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
07/07/22	00228256	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
12/07/22	00228321	GAMBAISEUIL	POINT MOBILE GAMBAISEUIL	C	C
15/07/22	00228374	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
21/07/22	00228482	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
25/07/22	00228522	LEVIS-SAINT-NOM	POINT MOBILE LEVIS ST NOM	C	C
26/07/22	00228539	JOUARS-PONTCHARTRAIN	POINT MOBILE JOUARS	C	C
04/08/22	00228674	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
10/08/22	00228722	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
17/08/22	00228814	GARANCIERES	POINT MOBILE GARANCIERES	C	C
23/08/22	00228907	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
26/08/22	00228962	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
30/08/22	00229021	JOUARS-PONTCHARTRAIN	POINT MOBILE JOUARS	C	C
01/09/22	00229066	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
05/09/22	00229127	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
07/09/22	00229144	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
07/09/22	00229192	GROSROUVRE	POINT MOBILE GROSROUVRE	C	C
09/09/22	00229175	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
15/09/22	00229252	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
20/09/22	00229313	QUEUE-LES-YVELINES (LA)	POINT MOBILE LA QUEUE LES Y	C	C
26/09/22	00229488	JOUARS-PONTCHARTRAIN	POINT MOBILE JOUARS	C	C
27/09/22	00229496	SAINT-FORGET	POINT MOBILE SAINT FORGET	C	C
28/09/22	00229516	MONTFORT-L'AMAURY	POINT MOBILE MONTFORT HAUT 20%	C	C
30/09/22	00229569	MILLEMONT	POINT MOBILE MILLEMONT	C	C
06/10/22	00229661	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
20/10/22	00229891	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
25/10/22	00229953	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
31/10/22	00230075	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
03/11/22	00230148	MERE	POINT MOBILE MERE	C	C
10/11/22	00230229	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
14/11/22	00230272	JOUARS-PONTCHARTRAIN	POINT MOBILE JOUARS	C	C
21/11/22	00230373	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
23/11/22	00230425	SAINT-REMY-L'HONORE	POINT MOBILE ST REMY L HONORE	C	C
25/11/22	00230448	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C
29/11/22	00230502	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
02/12/22	00230699	MESNIL-SAINT-DENIS (LE)	POINT MOBILE MESNIL ST DENIS	C	C
05/12/22	00230770	GARANCIERES	POINT MOBILE GARANCIERES	C	C
06/12/22	00230782	ESSARTS-LE-ROI (LES)	POINT MOBILE LES ESSARTS	C	C
08/12/22	00230829	PERRAY-EN-YVELINES (LE)	POINT MOBILE LE PERRAY	C	C
13/12/22	00230913	GALLUIS	POINT MOBILE GALLUIS	C	C
15/12/22	00230965	JOUARS-PONTCHARTRAIN	POINT MOBILE JOUARS	C	C
22/12/22	00231055	LEVIS-SAINT-NOM	POINT MOBILE LEVIS ST NOM	C	C
27/12/22	00231092	QUEUE-LES-YVELINES (LA)	POINT MOBILE LA QUEUE LES Y	C	C
29/12/22	00231117	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY LES HAMEAUX	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : MAGNY LES HAMEAUX RD 36

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
3	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
08/02/22	00225974	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY RD 36	C	C
21/07/22	00228489	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY RD 36	C	C
25/11/22	00230459	MAGNY-LES-HAMEAUX	POINT MOBILE MAGNY RD 36	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : NEAUPHLE LE VIEUX CRESSAY

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
3	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
14/01/22	00225143	NEAUPHLE-LE-VIEUX	NEAUPHLE HAMEAU CRESSAY PT MOBILE	C	C
28/06/22	00228089	NEAUPHLE-LE-VIEUX	NEAUPHLE HAMEAU CRESSAY PT MOBILE	C	C
25/11/22	00230453	NEAUPHLE-LE-VIEUX	NEAUPHLE HAMEAU CRESSAY PT MOBILE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ORGERUS SAINT MARTIN

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
16	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
15/02/22	00226071	ORGERUS	POINT MOBILE ORGERUS	C	C
28/02/22	00226317	RICHEBOURG	POINT MOBILE RICHEBOURG	C	C
22/03/22	00226660	PRUNAY-LE-TEMPLE	POINT MOBILE PRUNAY LE TEMPLE	C	C
31/03/22	00226791	TACOIGNIERES	POINT MOBILE TACOIGNIERES	C	C
14/04/22	00226979	BEHOUST	POINT MOBILE BEHOUST	C	C
26/04/22	00227130	BAZAINVILLE	BAZAINVILLE (ORGERUS) ECOLE	C	C
09/06/22	00227783	ORGERUS	POINT MOBILE ORGERUS	C	C
23/06/22	00228021	OSMOY	POINT MOBILE OSMOY	C	C
05/07/22	00228173	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	POINT MOBILE ST MARTIN DES C	C	C
07/09/22	00229120	ORGERUS	POINT MOBILE ORGERUS	C	C
22/09/22	00229547	BAZAINVILLE	BAZAINVILLE (ORGERUS) ECOLE	C	C
30/09/22	00229652	SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS	POINT MOBILE ST MARTIN DES C	C	C
16/11/22	00230293	PRUNAY-LE-TEMPLE	POINT MOBILE PRUNAY LE TEMPLE	C	C
06/12/22	00230781	ORGERUS	POINT MOBILE ORGERUS	C	C
21/12/22	00231001	RICHEBOURG	POINT MOBILE RICHEBOURG	C	C
30/12/22	00231129	TACOIGNIERES	POINT MOBILE TACOIGNIERES	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ROSAY BOINVILLIERS

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
6	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériologique	Conformité chimique
13/01/22	00225176	BOINVILLIERS	POINT MOBILE BOINVILLIERS	C	C
17/03/22	00226601	ROSAY	POINT MOBILE ROSAY	C	C
17/05/22	00227435	BOINVILLIERS	POINT MOBILE BOINVILLIERS	C	C
07/07/22	00228297	BOINVILLIERS	POINT MOBILE BOINVILLIERS	C	C
13/09/22	00229208	BOINVILLIERS	POINT MOBILE BOINVILLIERS	C	C
29/11/22	00230507	ROSAY	POINT MOBILE ROSAY	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

**Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau**

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION
Nom de l'installation : SAINT MARTIN MONTFORT

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
20	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériolo.	Conformité chimique
06/01/22	00224969	GOUPILLIERES	POINT MOBILE GOUPILLIERES	C	C
13/01/22	00225164	VICQ	POINT MOBILE VICQ	C	C
20/01/22	00225265	MONTFORT-L'AMAURY	POINT MOBILE MONTFORT L'AMAURY	C	C
07/02/22	00225950	AUTEUIL	POINT MOBILE AUTEUIL	C	C
23/02/22	00226225	THOIRY	POINT MOBILE THOIRY	C	C
08/03/22	00226441	AUTOUILLET	POINT MOBILE AUTOUILLET	C	C
16/03/22	00226558	NEAUPHLE-LE-VIEUX	POINT MOBILE NEAUPHLE LE VIEUX	C	C
28/03/22	00226739	VILLIERS-LE-MAHIEU	POINT MOBILE VILLIERS LE M	C	C
02/06/22	00227692	ANDELU	POINT MOBILE ANDELU	C	C
23/06/22	00228022	FLEXANVILLE	POINT MOBILE FLEXANVILLE	C	C
23/06/22	00228023	GOUPILLIERES	POINT MOBILE GOUPILLIERES	C	C
29/06/22	00228107	BAZOUCHES-SUR-GUYONNE	POINT MOBILE BAZOUCHES	C	C
30/06/22	00228162	MONTFORT-L'AMAURY	POINT MOBILE MONTFORT L'AMAURY	C	C
05/07/22	00228174	MARCQ	POINT MOBILE MARCQ	C	C
27/09/22	00229499	MAREIL-LE-GUYON	POINT MOBILE MAREIL LE GUYON	C	C
06/10/22	00229710	NEAUPHLE-LE-VIEUX	POINT MOBILE NEAUPHLE LE VIEUX	C	C
25/11/22	00230455	SAULX-MARCHAIS	POINT MOBILE SAULX MARCHAIS	C	C
05/12/22	00230771	THOIRY	POINT MOBILE THOIRY	C	C
13/12/22	00230914	AUTEUIL	POINT MOBILE AUTEUIL	C	C
27/12/22	00231100	MONTFORT-L'AMAURY	POINT MOBILE MONTFORT L'AMAURY	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Résultats d'analyses de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE
dans le cadre du contrôle sanitaire de l'eau

Type de l'installation : UNITE DE DISTRIBUTION

Nom de l'installation : ST GERMAIN DE LA GRANGE

Nombre de prélèvements	Conformité bactériologique	Conformité chimique
8	100,0 %	100,0 %

Détails :

Date	Code PLV	Commune	Point de surveillance	Conformité bactériol.	Conformité chimique
06/01/22	00224968	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
07/02/22	00225948	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
26/04/22	00227127	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
21/06/22	00227977	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
26/07/22	00228540	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
30/08/22	00229024	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
06/10/22	00229666	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C
27/12/22	00231095	SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE	PT MOBILE ST GER DE LA GRANGE	C	C

C = conforme , N = non conforme, S= sans objet.

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2022

Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

Le(s) tableau(x) ci-dessous présentent les résultats d'analyses des principaux paramètres représentatifs des caractéristiques de l'eau et des principaux polluants susceptibles d'être présents dans l'eau. Les paramètres, pour lesquels des dépassements des limites de qualité fixées par le code de la santé publique ont été constatés, sont indiqués "hors limites!" dans la dernière colonne à droite du tableau.

Types d'eau : B = eau brute, T1 = eau traitée (en sortie de station de traitement-production), T = eau désinfectée (en réseau de distribution).

CAP	F MAREIL MAULDRE B2 LES BISMES
------------	---------------------------------------

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	B	4	7,20	7,27	7,30		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	B	2	0,00	0,06	0,12		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	B	2	0	0	0	10000	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	B	2	0	0	0	20000	
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	B	2	0,28	0,30	0,32		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	4	
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	B	2	0,00	0,00	0,00		
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	B	2	41,00	41,50	42,00	100	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	B	2	0,02	0,02	0,02	2	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	B	2	0,06	0,06	0,06	2	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	B	2	0,07	0,07	0,07	2	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	
AMPA	AMPA	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	2	
SE	SÉLÉNIUM	µg/L	B	2	0,00	0,00	0,00	20	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2022
Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés
dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

CAP	F ROSAY F2 EAU BRUTE
------------	-----------------------------

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	B	2	7,20	7,37	7,53		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	B	1	0,00	0,00	0,00		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	B	1	0	0	0	10000	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	B	1	0	0	0	20000	
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	B	1	0,60	0,60	0,60		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	4	
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00		
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	B	1	21,00	21,00	21,00	100	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	B	1	0,01	0,01	0,01	2	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	B	1	0,05	0,05	0,05	2	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	B	1	0,05	0,05	0,05	2	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
AMPA	AMPA	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
SE	SÉLÉNIUM	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	20	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2022
Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés
dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

CAP	S MAREIL MAULDRE B1 LES BISMES
------------	---------------------------------------

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	B	2	7,20	7,35	7,50		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	B	1	0,00	0,00	0,00		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	B	1	0	0	0	10000	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	B	1	0	0	0	20000	
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	B	1	0,27	0,27	0,27		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	4	
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00		
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	B	1	41,00	41,00	41,00	100	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	B	1	0,02	0,02	0,02	2	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	B	1	0,05	0,05	0,05	2	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	B	1	0,07	0,07	0,07	2	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
AMPA	AMPA	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
SE	SÉLÉNIUM	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	20	

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2022
Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés
dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

CAP	S ROSAY F1 EAU BRUTE
------------	-----------------------------

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	B	2	7,30	7,45	7,60		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	B	1	1,00	1,00	1,00		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	B	1	0	0	0	10000	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	B	1	1	1	1	20000	
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	B	1	0,05	0,05	0,05		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	4	
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	B	1	0,00	0,00	0,00		
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	B	1	26,00	26,00	26,00	100	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	B	1	0,01	0,01	0,01	2	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	B	1	0,06	0,06	0,06	2	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
AMPA	AMPA	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	B	1	0,00	0,00	0,00	2	
SE	SÉLÉNIUM	µg/L	B	1	3,00	3,00	3,00	20	

TTP	RESERVOIR DE SAINT MARTIN DES CHAMPS
------------	---

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T1	12	7,50	7,72	7,86		
TH	TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f	T1	6	23	26	29		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T1	6	0,00	0,21	1,00		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T1	6	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T1	6	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T1	3	0	0	0		
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	T1	3	0,40	0,45	0,52	1.5	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T1	6	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T1	6	0,00	0,00	0,00	0,1	
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	T1	6	24,00	26,83	32,00	50	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	T1	3	0,01	0,01	0,02	0,1	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0,1	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0,1	
AMPA	AMPA	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
SE	SÉLÉNIUM	µg/L	T1	3	0,00	1,67	3,00	20	

TTP	ROSAY MELANGE F1 F2 EAU TRAITEE
------------	--

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T1	10	7,40	7,56	7,78		
TH	TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f	T1	5	23	26	30		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T1	5	0,11	0,17	0,23		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T1	5	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T1	5	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T1	3	0	0	0		
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	T1	3	0,56	0,58	0,59	1.5	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T1	5	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T1	5	0,00	0,00	0,00	0,1	
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	T1	5	22,00	22,60	23,00	50	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0,1	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0,1	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0,1	
AMPA	AMPA	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	T1	3	0,00	0,00	0,00	0.1	
SE	SÉLÉNIUM	µg/L	T1	3	3,00	3,00	3,00	20	

TTP	USINE LES BISMES
------------	-------------------------

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T1	24	7,40	7,63	7,80		
TH	TITRE HYDROTIMÉTRIQUE	°f	T1	12	20	23	41		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T1	12	0,00	0,09	0,42		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T1	12	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T1	12	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T1	4	0	0	0		
FMG	FLUORURES MG/L	mg/L	T1	4	0,26	0,29	0,32	1.5	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T1	12	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T1	12	0,00	0,00	0,00	0,1	
NO3	NITRATES (EN NO3)	mg/L	T1	12	39,00	40,33	43,00	50	
ATRZ	ATRAZINE	µg/L	T1	4	0,02	0,02	0,02	0.1	
ADET	ATRAZINE DÉSÉTHYL	µg/L	T1	4	0,03	0,04	0,06	0,1	
ADETD	ATRAZINE DÉSÉTHYL DÉISOPROPYL	µg/L	T1	4	0,03	0,04	0,04	0,1	
26DCB	2,6 DICHLOROBENZAMIDE	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0,1	
AMPA	AMPA	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0.1	
BRMCL	BROMACIL	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0.1	
METACET	MÉTALDÉHYDE	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0.1	
ETDMR	ETHIDIMURON	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	0.1	
SE	SÉLÉNIUM	µg/L	T1	4	0,00	0,00	0,00	20	

UDI MAGNY LES HAMEAUX RD 36

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	6	7,60	7,80	7,92		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	3	0,00	0,04	0,12		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T	3	17	27	36		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	3	0,00	0,00	0,00		

UDI NEAUPHLE LE VIEUX CRESSAY

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	6	7,20	7,61	7,90		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	3	0,00	0,12	0,18		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	3	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	3	0,00	0,00	0,00		

Unité de gestion et d'exploitation : SY DES YVELINES Année : 2022
Valeurs minima, moyennes et maxima de quelques paramètres mesurés
dans l'eau prélevée sur les installations de l'UGE dans le cadre du contrôle sanitaire

UDI **ORGERUS SAINT MARTIN**

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	32	7,40	7,72	7,91		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	16	0,00	0,05	0,36		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	16	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	16	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	16	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	2	0,00	0,00	0,00	0,5	

UDI **ROSAY BOINVILLIERS**

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	13	7,20	7,54	7,64		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	6	0,00	0,19	1,00		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	6	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	6	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	6	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	1	0,00	0,00	0,00	0,5	

UDI SAINT MARTIN MONTFORT

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	41	7,20	7,71	7,92		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	20	0,00	0,06	0,46		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	20	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	20	0	0	0	0	
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	20	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	2	0,00	0,00	0,00	0,5	

UDI ST GERMAIN DE LA GRANGE

CODE DU PARAMETRE	LIBELLE DU PARAMETRE	UNITE	Type d'eau	NOMBRE D'ANALYSES	VALEUR MINI. MESUREE	VALEUR MOY. MESUREE	VALEUR MAXI. MESUREE	LIMITES DE QUALITE REGLEMENTAIRES	RESULTATS HORS LIMITES
PH	PH	unité pH	T	16	7,40	7,70	7,93		
TURBNFU	TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	NFU	T	8	0,00	0,04	0,14		
STRF	ENTÉROCOQUES /100ML-MS	n/(100mL)	T	8	0	0	0	0	
ECOLI	ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	n/(100mL)	T	8	0	0	0	0	
ALTMICR	ALUMINIUM TOTAL µG/L	µg/L	T	4	0	3	11		
NH4	AMMONIUM (EN NH4)	mg/L	T	8	0,00	0,00	0,00		
NO2	NITRITES (EN NO2)	mg/L	T	1	0,00	0,00	0,00	0,5	

Liste des dépassements des exigences (limites et références) de qualité de l'eau prélevée sur les installations de l'UGE

- Les "limites de qualité" sont des valeurs réglementaires fixées pour les paramètres dont la présence dans l'eau induit des risques immédiats ou à plus ou moins long terme pour la santé du consommateur. Ces limites de qualité garantissent, au vu des connaissances scientifiques et médicales disponibles, un très haut niveau de protection sanitaire aux consommateurs.
- Les "références de qualité" sont des valeurs réglementaires fixées pour une vingtaine de paramètres indicateurs de qualité qui constituent des témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau. Ces substances, qui n'ont pas d'incidence directe sur la santé peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement des installations de traitement ou être à l'origine d'inconfort ou de désagrément pour le consommateur.

TTP USINE LES BISMES

Paramètre(s)	Valeur(s) mesurée(s)	Date Prélèvement	Référence(s) de qualité réglementaire(s)
EQUILIBRE CALCOCARBONIQUE 0/1/2/3/4	(3,00) Eau légèrement agressive	15/03/2022	2,00

Nombre de dépassement des références de qualité : 1

UDI GAMBAIL LE BOULAY

Paramètre(s)	Valeur(s) mesurée(s)	Date Prélèvement	Référence(s) de qualité réglementaire(s)
TEMPÉRATURE DE L'EAU	25,8 °C	22/08/2022	25,00

Nombre de dépassement des références de qualité : 1

UDI LES ESSARTS- LES 4 PILIERS

Paramètre(s)	Valeur(s) mesurée(s)	Date Prélèvement	Référence(s) de qualité réglementaire(s)
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU	8,7 NFU	30/05/2022	2,00

Nombre de dépassement des références de qualité : 1